



कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर, पेंशनबाड़ा, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं.- 0771- 4019274, 4019278, फैक्स नं.- 0771- 4019287, 4019283

क्रमांक / व्यापम / 2016 / 2041

रायपुर, दिनांक 24/9/16

प्रेस विज्ञप्ति

ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) (ANM16), ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष) (MPW16) एवं लैब टेक्निशियन (HLT16) भर्ती परीक्षा-2016 के मॉडल उत्तर जारी करने के सम्बंध में

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2016, रविवार को ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) (ANM16), ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष) (MPW16) एवं लैब टेक्निशियन (HLT16) भर्ती परीक्षाओं का आयोजन दो पालियों में की गई थी। प्रथम पाली में प्रातः 10:00 से 12:15 बजे तक ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (महिला) तथा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष) की परीक्षा एवं द्वितीय पाली में अपरान्ह 2:00 से 4:15 बजे तक लैब टेक्निशियन की परीक्षा आयोजित की गई थी।

उपरोक्त परीक्षाओं के मॉडल उत्तर व्यापम के वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर दिनांक 24.09.2016 को प्रदर्शित कर दिया गया है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर मॉडल उत्तर देख सकते हैं।

यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न के उत्तर में आपत्ति हो तो वे निहित प्रारूप में स्वयं उपस्थित होकर, डाक के माध्यम से या व्यापम के ई-मेल आई.डी. cgvyapam@gmail.com के द्वारा दिनांक 29.09.2016 सायं 5.30 बजे तक सप्रमाण दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा/आपत्ति को ई-मेल में भेजने पर परीक्षा का नाम E-mail, Subject में ANM, MPW or HLT अंकित करना अनिवार्य है। बिना प्रमाण के एवं बिना नियत प्रारूप में प्राप्त तथा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए अलग-अलग दावा प्रस्तुत करना है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो प्राप्त दावा/आपत्ति का परीक्षण नहीं किया जावेगा।

प्राप्त दावा/आपत्ति का निराकरण विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जायेगा और उनके द्वारा दिये गये अंतिम उत्तर के आधार पर ही मूल्यांकन किया जावेगा।

कृपया उक्त विज्ञप्ति अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

PC

नियंत्रक

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल
रायपुर